




Den 1:e januari 2005 trädde nya EU-direktiv i kraft. Bland annat så krävs det att fordon som överstiger 7,5 ton skall ha "vattenabsorberande" stänkskydd i enlighet med direktiv 91/226/EEG.

PlastoMer Sweden AB har tillverkat stänkskydd till den nordiska marknaden i över tjugo år. Med den erfarenheten med oss, har vi vidareutvecklat våra stänkskydd som vi kallar Rensi Spray, så att den nya lagen kan följas på bästa praktiska och ekonomiska sätt.

PlastoMer Sweden AB har valt att möta lagkraven med en tvådelad modell av stänkskydd. En del fästs upp inuti skärmen och slutar vid skärmkanten. Den andra delen – stänkskyddet sitter nedanför. PlastoMers Rensi Spray stänkskydd sitter som vanligt i hållare, vilket har blivit näst intill standard i Norden.

Vid påbackning släpper stänkskyddet utan att skada övrig utrustning. Så när det har hänt, behöver endast den nedre delen av stänkskyddet bytas detta sker enklare, billigare och snabbare, jämfört med förstörda skärmar/skärmstag.

### **Lagen föreskriver att den vattenabsorberande ytan skall gå upp en bit i skärmen**



De vattenabsorberande stänkskydd som finns sedan tidigare på marknaden är i huvudsak monterade med bultförband direkt i skärmen vilket kan medföra att skärm/skärmstag förstörs när man klämmer stänkskydden vid påbackning av något.



Plastomers stänkskydd är provade och godkända på Sveriges forsknings- & provningsinstitut (SP) i Borås. Det vill säga de uppfyller det som krävs hos svensk Bilprovning. Rensi Spray är typgodkända, och vi översänder gärna intyg på det som skall skickas med om bilprovningen kräver det. Vi har godkännandenr: e5 0001



#### **Testning av vattenabsorberande yta hos SP**



#### **Vid val av material till Rensi-Spray skydden har följande aspekter vägts in.**

Klara vägverkets krav att dämpa 70% av vattensprut med 12 bars tryck.

Väga så lite som möjligt

Så ekonomiskt som möjligt för slutanvändare.

Klara vårt nordiska klimat.

Ha en yta som inte bygger stora klot av is & snö.



Fordon som är registrerade innan januari 2005 rullar vidare med befintliga stänkskydd. Det innebär att det kommer att förekomma båda varianterna av stänkskydd på verkstäder och serviceställen. Hos PlastoMer kommer samma typ av stänkskydd att användas som bas i båda varianterna vilket ger möjlighet att mixa sina beställningar mellan varianterna.

Man kan tycka att det är en omständlig lösning att först montera en mindre bit upp i skärmen och sedan montera stänkskyddet efter det.

Åkerier som vi har pratat med tycker att det är en på sikt enklare och billigare lösning med ett tvådelat stänkskydd. Man sparar skärmar, samt endast behöva byta en mindre del av stänkskyddet i den takt som de går åt. ”Den övre sitter ju kvar i skärmen”

Som ledande leverantörer av stänkskydd till nordiska branschen, ser vi fram mot ett fortsatt samarbete, med fler och nya artiklar i vårt utbud.



**PlastoMer Sweden AB**  
**Box 501**

**593 25 VÄSTERVIK**  
**SVERIGE**

**Tel: +46 490 822 80**  
**Fax: +46 490 822 88**  
**Mail: [info@plastomer.se](mailto:info@plastomer.se)**  
**[www.plastomer.se](http://www.plastomer.se)**

**PlastoMer**  
**— Sweden ab**